

2024: Nieuw voorstel aanpassing VFR

2.6 Gebruik buitenlandse dekreen:

Wanneer een Nederlandse fokker voor een dekking een dekreeu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreeu voldoen aan de eisen die voor dekreeuen in dat betreffende land gelden of hij moet voldoen aan de eisen gesteld aan Nederlandse dekreeuen, zoals verwoord in dit VFR.

De controle of de dekreeu aan de eisen voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker. De fokker draagt zorg dat de betreffende kopieën worden opgestuurd naar de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden "Vizsla".

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu wil gebruiken dan dient deze te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI-land, of een land dat door de FCI is erkend;
- b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van deze onderzoeken dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
- c. In alle gevallen moet de dekreeu in het bezit zijn van een officieel HD-certificaat.
- d. Bij gebruik van een buitenlandse reu, dienen de reu en de beoogde combinatie tevens te voldoen aan de exterieurregels, gedragsregels en werkeisen, zoals gesteld in dit VFR.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1 Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.1.1 Inzet buitenlandse dekreeuen

Indien een land een afwijkend onderzoeksprotocol hanteert, is het bij uitzondering toegestaan, het onderzoeksprotocol van dat betreffende land te volgen.

4.2 Verplichte screeningsonderzoeken

4.2.1 Heupdysplasie

4.2.2 ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie:

4.2.3 Langharige vacht variëteit

4.3 Toepassing screeningsonderzoek:

4.3.1 Heupdysplasie: Er mag gefokt worden met honden met de uitslagen HD A of HD B van het officieel HD-onderzoek (FCI-uitslag).

HD B mag alleen in combinatie met een HD A partner.

4.3.2.1 ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie: het ECVO oogonderzoek, inclusief gonioscopie vóór de dekking verplicht voor beide ouderdieren.

a. Wanneer er bij een of meerdere onderdelen de uitslag 'NIET VRIJ' is gegeven, geldt dat bij het andere ouderdier een uitslag aanwezig moet zijn waarbij op geen enkel onderdeel de uitslag 'NIET VRIJ' gegeven is. *Uitzondering hierop is een 'NIET VRIJ' bij het onderdeel MPP omdat MPP voor nu niet als erfelijk wordt gezien binnen ons ras.*

b. Eén onderzoek per ouderdier is voldoende.

c. Wanneer in het land van een buitenlandse reu, het ECVO onderzoek niet mogelijk is, is het mogelijk om het onderzoeksprotocol van het desbetreffende land te gebruiken. Wanneer geen screeningsonderzoek in het desbetreffende land mogelijk is, zal de partner op alle onderdelen vrij moeten zijn.

d. De resultaten van een ECVO-onderzoek zijn normaal gesproken beperkt geldig. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Het gaat dan om aangeboren afwijkingen en afwijkingen die je (chirurgisch) kunt corrigeren, zoals CEA, RD (multi) focaal, distichiasis, entropion, ectropion et cetera. Voor deze afwijkingen is de uitslag blijvend. Als je hond dus deze diagnose krijgt, houdt hij deze voor de rest van zijn leven. Zie ook website Raad van Beheer.

4.3.2.2 Oogafwijkingen:

a. Er mag niet gefokt worden met ouderdieren, die geopereerd zijn aan erfelijke afwijkingen van of rond de oogbol.

b. Er mag niet gefokt worden met lijders aan erfelijke progressieve retina atrofie (PRA) en evenmin met de nakomelingen van lijders aan erfelijke PRA.

c. Er mag niet gefokt worden met lijders aan erfelijke cataract en evenmin met de nakomelingen van lijders aan erfelijke cataract.

d. Er mag niet gefokt worden met ectropion, entropion en distichiasis.

e. Bij aandoeningen, niet zijnde 4.3.2.a.b.c.d. worden de adviezen van de ECVO manual aangehouden.

4.3.3 Langhaargen

Hoewel een langharige vacht geen directe gezondheidsproblemen oplevert voor de individuele hond is het wel een ongewenste afwijking, die voorkomen dient te worden.

Minimaal 1 ouderdier moet 'vrij' zijn van het gen dat langhaar veroorzaakt. Dit kan door middel van een testuitslag of door het aantonen dat de beide ouders 'vrij' zijn.

4.3.4 Epilepsie:

Uitgesloten van de fokkerij zijn:

- * Lijders van primaire epilepsie
- * Nakomelingen van lijders
- * Nestgenoten van lijders
- * Ouders van lijders.

4.4 Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

- Duidelijke afwijkingen van de raskenmerken.
- Grote afwijkingen in geslachtstype.
- Atypisch hoofd.
- Gevlekte neusspiegel.
- Hangende of kwijlende lippen.
- Bovenvoorbijten, ondervoorbijten, kruisgebit en alle overgangsvormen daarvan.
- Het ontbreken van één of meerdere snijtanden en/of hoektanden en/of de premolaren 2 –4 en/of de molaren 1 – 2, het ontbreken van meer dan 2 PM1; op de M3 wordt geen acht geslagen. Niet zichtbare tanden gelden als ontbrekende tanden.
- Overtollige tanden buiten de normale tandenrij
- Gespleten gehemelte, hazenlip.
- Helgele ogen, zeer losse oogleden
- Opvallende keelhuid.
- Hubertusklauwen aan de achterbenen.
- Ernstige fouten in de beweging.
- Enkel geldend voor de Vizsla Korthaar: atypische beharing.

- Enkel geldend voor de Vizsla Draadhaar: Dun haar. Gebrek aan onderwol. Lang, zacht, zijdeachtig, warrig, kroezend, krullend of wollig haar. Ontbrekende borstels aan de benen.
 - Donkerbruin of vaalgele kleur, meerkleurig, niet-uniforme kleur.
 - Witte borstvlek, groter dan 5 cm.
 - Witte voeten.
 - Pigmentfout, zowel in de huid, als ook aan de oogleden en lippen.
 - Grotere afwijking dan 2 cm van de minimum en maximum maat.
 - Elke vorm van wezenzwakte.
- N.B. Reuen moeten twee duidelijk aanwezige, normaal ontwikkelde testikels bezitten, die zich in zijn geheel in het scrotum bevinden.

7. EXTERIEURREGELS

7.1 Kwalificatie: de beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie en daar minimaal de kwalificatie 'Zeer Goed' op elke expositie te hebben behaald, en toegekend door twee verschillende voor het ras bevoegde exterieurkeurmeesters.

7.1.1 Minstens één kwalificatie moet zijn gegeven nadat de hond de leeftijd van 18 maanden bereikt heeft.

OF

7.2 Fokgeschiktheidskeuring: De hond heeft op een door de rasvereniging georganiseerde fokgeschiktheidskeuring minimaal de kwalificatie "voldoet aan de rasstandaard" behaald.

7.2.1 Een fokgeschiktheidskeuring wordt gedaan door twee voor het ras bevoegde Nederlandse keurmeesters.

7.2.2 De hond moet minimaal 18 maanden oud zijn.

7.3 Exterieurbeoordeling Jachtbasistest:

7.3.1 Een exterieurbeoordeling op een Jachtbasistest telt mee als één van de twee bij 7.1 genoemde verplichte kwalificaties, wanneer de hond ouder was dan 9 maanden.